

Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

aquatherm GmbH
Biggen 5
DE-57439 Attendorn

Produktionsstandort: *aquatherm GmbH, DE-57439 Attendorn*

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 644

für nachstehende Kunststoffzeugnisse

Faserverbundrohre aus PP-RCT/PP-RCT GF/PP-RCT, SDR 7,4 und 9
Gruppe 1 ($\leq \varnothing 63$ mm), Gruppe 2 ($\varnothing 75 - 160$ mm), Gruppe 3 (> 160 mm)

Dimensionen		Anwendungsklasse	
		1	2
SDR 7,4	20 x 2,8 mm, 25 x 3,5 mm	8 bar	8 bar
SDR 9	32 x 3,6 mm, 40 x 4,5 mm, 50 x 5,6 mm, 63 x 7,1 mm, 75 x 8,4 mm, 90 x 10,1 mm, 110 x 12,3 mm, 125 x 14,0 mm, 160 x 17,9 mm, 200 x 22,4 mm, 250 x 27,9 mm, 315 x 35,2mm	8 bar	8 bar

Handelsname: *green pipe SDR9 MF-RP*
green pipe SDR 7,4 MF-RP

nach den **SKZ**-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.28:2021-08**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 1. Oktober 2013

Gültig bis: 4. Oktober 2028

Würzburg, 8. Januar 2026//



i.V. 

Dipl.-Ing. (FH) Katja Müller
 Leiterin der Zertifizierungsstelle