

Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

hpg plastics gmbh
Anna-Schlinkheider-Straße 3
DE-40878 Ratingen

Produktionsstandort: hpg plastics gmbh, DE-40878 Ratingen

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 666

für nachstehende Kunststoffzeugnisse

Heizungsrohre aus PE-RT Typ I und Typ II, mit Sauerstoffsperrschicht, 5-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ($d_n \leq 63$ mm)

Dimension		Anwendungsklasse
		4
PE-RT Typ I	8 x 1,0 mm, 10 x 1,3 mm, 12 x 1,3 mm, 12 x 1,5 mm, 12 x 2,0 mm, 14 x 2,0 mm, 15 x 2,0 mm, 16 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm, 18 x 2,0 mm, 20 x 2,0 mm, 26 x 3,0 mm, 32 x 3,0 mm	6 bar
PE-RT Typ II	8 x 1,0 mm, 10 x 1,3 mm, 12 x 1,3 mm, 12 x 1,5 mm, 12 x 2,0 mm, 14 x 2,0 mm, 15 x 2,0 mm, 16 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm, 18 x 2,0 mm, 20 x 2,0 mm, 26 x 3,0 mm, 32 x 3,0 mm	

Handelsname: <MIDI> inverse

nach den **SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen HR 3.16:2024-02**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 6. August 2014

Gültig bis: 8. Juni 2031

Würzburg, 9. Juni 2026



i. V.

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle