

Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

Stocker AG Nord
Mühleweg 1
CH-4658 Däniken

Produktionsstandort: Werk 1

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 878

für nachstehende Kunststoffserzeugnisse

**Kunststoff-Aluminium-Mehrschichtverbundrohre aus
PE-RT Typ I/Al/PE-RT Typ I, Abmessungsgruppe 1 ($\leq \varnothing 63$ mm)**

Dimensionen	Anwendungsklasse	
	4	5
16 x 2,0 mm, 20 x 2,0 mm, 25 x 2,5 mm, 32 x 3,0 mm	4 bar / 6 bar	4 bar / 6 bar

Handelsname: **STOCKER PRO+ FBH-ROHR SOFT**

nach den **SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen HR 3.12:2021-08**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 9. April 2025

Gültig bis: 8. April 2030

Würzburg, 9. April 2025



i. A. 
Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle