

Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

Schütz GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
DE-56242 Selters

Produktionsstandort: Schütz GmbH & Co. KGaA, DE-56235 Ransbach-Baumbach

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 882

für nachstehende Kunststoffzeugnisse

**Heizungsrohre aus PE-RT Typ I oder PE-RT Typ II mit
Sauerstoffsperrschicht, 5-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ($d_n \leq 63$ mm)**

Dimension	Anwendungsklasse
14 x 1,5 mm, 16 x 1,5 mm, 20 x 1,9 mm, 20 x 2,0 mm, 25 x 2,3 mm	4 4 bar
12 x 1,5 mm, 16 x 1,8 mm, 16 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm, 18 x 2,0 mm	6 bar
14 x 2,0 mm, 16 x 2,2 mm	8 bar

Handelsname: duo-flex PE-RT und duo-flex PE-RT Klett

nach den **SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen HR 3.16:2024-02.**

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 12. Juni 2025

Gültig bis: 11. Juni 2030

Würzburg, 12. Juni 2025



i. A.

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle